

Anexo B Resultados Intrumento de medición Centro Colombo Americano

Id	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18
1	4	3	3	4	2	2	1	3	4	4	3	3	4	4	4	2	2	3
2	5	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	5	4	3	4	3	5	4
3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4
5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5
6	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
7	4	3	3	4	2	2	1	3	4	4	3	3	4	4	4	2	2	3
8	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	5	2	2	2
9	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
10	4	2	2	3	2	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	3	2
11	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	3
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
13	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	3	3	3
14	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	2	3	4
15	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
16	5	3	4	4	2	3	2	3	5	3	3	5	1	4	3	4	4	4
17	4	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	4	2	2	4	3	3	3
18	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	4	4	2	3	4	3	3	3
19	5	3	4	5	2	3	3	3	4	3	3	4	2	3	1	4	3	1
20	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	5	2	3	1
21	3	4	4	4	4	1	1	3	5	5	4	3	4	4	3	5	4	3
22	4	3	3	4	3	1	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3
23	5	4	4	4	4	2	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4
24	4	4	4	5	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	4	5	4	4	2	2	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	3	1
26	5	2	4	4	3	3	1	3	3	5	3	3	3	3	3	2	3	3
27	4	5	5	4	3	1	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	2	2
28	4	3	3	3	4	2	1	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2
29	4	3	3	3	3	1	2	2	4	5	4	4	4	4	2	2	1	2