

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Extracción consultas origen Q10

Origen de dato	Nombre de la consulta / Informe	Extensión	Tabla	Columna	Nombre Columna	Posición	Longitud	Matener campo
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	1	Orden PSQ	29	6	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	2	Fecha	35	8	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	3	ID_Tercero	43	15	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	4	Tipo_estado	58	5	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	5	Detalle	63	255	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	6	Campo_001	318	3	No
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	7	Tipo_cliente	321	4	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	8	Nit	325	9	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	9	Campo_10	334	8	No
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	10	Campo_COP	342	94	No
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Encabezado	11	ID_Caja	436	3	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	1	Orden PSQ	26	6	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	2	Nro_Registro	32	10	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	3	Item	42	10	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	4	Motivo_factura	52	2	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	5	CO_Bodega	54	3	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	6	UN	57	35	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	7	ID_Tercero	92	15	Si

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Extracción consultas origen Q10

Origen de dato	Nombre de la consulta / Informe	Extensión	Tabla	Columna	Nombre Columna	Posición	Longitud	Matener campo
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	8	Cantidad	107	3	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	9	Campo_10	110	20	No
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	10	Valor Bruto ítem	130	17	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	11	Valor descuento	147	21	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	12	Campo_0	168	20	No
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	ítems por línea	13	Detalle	188	...	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	1	Orden PSQ	26	6	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	2	Medios_pagos	32	3	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	3	Moneda	35	3	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	4	Valor	38	20	Si
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	5	Valor1	58	20	
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	6	Campo_0	78	18	
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	7	Nro_Tarjeta	96	25	
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	8	Fecha_Vto	121	3	
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	9	Autorización	124	10	
Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	.txt	Pagos	10	Cod_Seguridad	134	1	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	1	Campo_11	17	2	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	2	ID_Tercero	19	15	

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Extracción consultas origen Q10

Origen de dato	Nombre de la consulta / Informe	Extensión	Tabla	Columna	Nombre Columna	Posición	Longitud	Matener campo
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	3	ID_Tercero_Fact	34	28	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	4	Tipo_Identificación	62	102	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	5	Primer_Apellido	164	15	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	6	Segundo_Apellido	179	15	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	7	Nombres	194	20	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	8	Apellidos_nombres	214	50	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	9	Campo_100000	264	6	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	10	Apellidos_nombres1	270	50	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	11	Dirección	320	120	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	12	País/Dept/Ciu	440	48	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	13	Celular	488	50	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	14	Correo	538	50	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	15	Fecha_Nacimiento	588	12	
Plataforma Q10	Terceros	.txt	Terceros	16	Campo_11	600	1	
Plataforma Q10	Reporte Anulaciones y Devoluciones	.csv	ReporteAnulaciones					

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Inventario de tablas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Origen de dato	Nombre de la consulta / Informe	Extensión	Resumen	Alimenta Framework excel	Alimenta tabla en BD Api Siesa
1	Plataforma Q10	Movimientos Nueva V (Movimientos_Variacion)	.txt	Trama de datos que contiene el encabezado, los ítems por línea y los pagos del periodo de observación solicitado de cursos, materiales, certificados, pruebas OPT, pagos extemporaneos. El orden de los datos en el archivo plano inicia con encabezado, seguido de ítems por línea y finalmente pagos.	Encabezado Ítems por línea Ítems por línea sin matper Descuentos Pagos	dosrecibodecaja doscaja dosmovimientocxc trespedidos tresresmvtopedidos tresdescuentospedidos
1	Plataforma Q10	Terceros	.txt	Trama de datos que contiene la información de terceros del periodo de observación	Terceros Q10	unoterceros unoclientes unoentidadesterceros unoentidadesclientes
1	Plataforma Q10	Descuentos	XLSX XLS HTML CSV	Contiene el informe de descuentos y becas del periodo observado.	Anulados y becas	tresresmvtopedidos tresdescuentospedidos
1	Plataforma Q10	Anulaciones y devoluciones	XLSX XLS HTML CSV	Contiene el informe de anulaciones y devoluciones del periodo observado. Depura de la tabla ítems por línea las ordenes PSQ y se actualiza en el campo Estado.	Anulados y becas	dosrecibodecaja doscaja dosmovimientocxc trespedidos tresresmvtopedidos tresdescuentospedidos
1	Siesa	1. Maestro ítems y UN* Pte actualización OF	XLSX	Contiene los ítems por línea y su respectiva unidad de negocio de acuerdo a la estructura de Siesa. La tabla es alimentada manualmente por Directora de Operaciones Financieras, Nadia Morales	Movimiento Pedidos , se efectua la modificación en el campo f431_id_un_movto	tresresmvtopedidos
1	HubSpot	Datos demográficos para facturación	XLSX	Contiene los datos de la campaña de actualización para facturación de acudientes y persona jurídica	Aplica para los casos de acudiente o persona jurídica. Terceros Clientes Entidadesterceros Entidadesclientes	unoterceros unoclientes unoentidadesterceros unoentidadesclientes
1	TD	Tabla entidades* Pte actualización OF	XLSX	Contiene las entidades requeridas en las tablas de unoentidadesterceros y cuatroentidadesdinamicas, este ultimo para Notas crédito	entidadesterceros entidadesdinamicascnc	unoentidadesterceros cuatroentidadesdinamicascnc
2	PHPMyadmin Base de datos: colombob_examenes	users		Contiene la información del tercero	No aplica	unoterceros unoclientes unoentidadesterceros unoentidadesclientes
2	PHPMyadmin Base de datos: colombob_examenes	usuario_inscritos_examens		Contiene el id del usuario inscrito y las habilidades que presentará en el examen	No aplica	trespedidos tresresmvtopedidos
2	PHPMyadmin Base de datos: colombob_examenes	examenes		Contiene el id del examen y el nombre	No aplica	dosrecibodecaja doscaja dosmovimientocxc
2	PHPMyadmin Base de datos: colombob_examenes	cupos_examens		Contiene los cupos para el id examen y la información de presentación	No aplica	Pte
2	1. Opción PHPMyadmin Base de datos: colombob_examenes 2. Opción Epayco	transferencia_pagos		Reporte de estado de la transacción de Epayco. La llave Extra 2	No aplica	unoterceros unoclientes unoentidadesterceros unoentidadesclientes dosrecibodecaja doscaja dosmovimientocxc trespedidos tresresmvtopedidos tresdescuentospedidos

Anexo J

Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Detalle atributos por entidad - Tablas de Hechos y tablas de dimensión

Tipo	Entidad	Atributos	Descripción
Dimensión	Reporte de Anulaciones y Dev	Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
		Fecha	Fecha de pago en formato YYYYMMDD
		Estudiante	Nombre del estudiante
		Cajero	Nombre del cajero
		Justificacion	Tipo de novedad académica, fecha de anulación y proceso que autoriza
		Fecha_Anulacion	Fecha de anulación en plataforma Q10 en formato YYYYMMDD
		Valor	Valor pagado
Dimensión	Socios Comerciales	ID_Tercero	Número de identificación del estudiante
		ID_Tercero_Fact	Número de identificación del destinatario de facturación persona natural
		Tipo_Identificacion	Código interno de número de identificación
		Primer_Apellido	Primer apellido del estudiante
		Segundo_Apellido	Segundo apellido del estudiante
		Nombres	Primer nombre y segundo nombre del estudiante
		Direccion	Dirección de residencia del estudiante
		Celular	Número de contacto celular del estudiante
		Correo	Correo electrónico del estudiante
		Fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del estudiante en formato YYYYMMDD
Dimensión	Tipo_Identificacion	Tipo_Identificacion	Código interno de número de identificación
		Etiqueta	Nombre etiqueta del tipo de identificación
Dimensión	Reporte Descuentos	Llave	Concatenado de los campos "No_Recibo" y "Item"
		No_Recibo	Orden POSQ
		Item	Código interno del producto
		Fecha_Aplicacion	Fecha de formalización del descuento a la linea del producto en fomato YYYYMMDD
		Estudiante	Nombre del estudiante
		cajero	Nombre del cajero

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Tipo	Entidad	Atributos	Descripción
Dimensión	Reporte de Anulaciones y Dev	Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
		Aplicado al concepto	Descripción del producto
		Valor_a_pagar	Valor del producto antes de los descuentos
		Valor_descuento	Valor del descuento aplicado a la linea del producto
		Valor_total	Valor total pagado
Dimensión	Lista de precios	Item	Código interno del producto
		Nombre	Descripción del producto
		Valor_netto	Valor del producto
		Impuesto	IVA 19%
		Tipo_producto	Clasificación del producto, los valores validos del campo corresponde a "Curso académico, material académico, servicios"
		Estado	Estado del producto, activo o inactivo
Dimensión	Plantas	ID_Planta	Código interno de la Planta
		Etiqueta	Etiqueta de la planta
Dimensión	Maestro UN	ID_UN	Código interno de la Unidad de Negocio
		Etiqueta	Etiqueta de la Unidad de Negocio
Hechos	Encabezados	Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
		Fecha	Fecha de pago en formato YYYYMMDD
		ID_Terceros	Número de identificación del estudiante
		Tipo_Estado	Código de estado activo o anulado
		Detalle	Texto concatenado de los campos Nivel, sede y periodo
		Tipo_vinculo	Clasificación 1302 y 1305 clientes B2C y 1306 cliente convenios empresariales
		Nit	En caso de ser cliente de convenio empresarial el Nit correspondara a la empresa patrocinadora
		ID_Caja	Código interno de la caja
		Estado_Orden	Etiqueta del estado de la orden
		ID_tipo_docto	Tipo de documento de acuerdo al tipo de vinculo para clientes B2C corresponde a PED y para clientes convenios empresariales corresponde a PV

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Tipo	Entidad	Atributos	Descripción
Dimensión	Reporte de Anulaciones y Dev	Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
Hechos	Pagos	Llave_Orden_Indice	Concatenado de los campos "No_Recibo" e "indice"
		Indice	Indice ascendente del lote
		Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
		Medios_pagos	Código del tipo de medio de pago
		Moneda	Varibale fija COP
		Valor	Valor pagado con el medio de pago
		No_Tarjeta	Cuatro ultimos números de la tarjeta para los casos de los pagos con datafono en las intalaciones el Colombo
		Fecha_vto	Varibale fija 201
		Autorizacion	Número de autorización de la transacción
		Cod_Seguridad	Variable fija 06
		Tipo_Recibo	Tipo de documento de acuerdo al medio de pago, todos los pagos recibido por datarono sera R I C y los demas RA
		Estado	Estado de la orden activa o anulada
		Tipo_vinculo	Clasificación 1302 y 1305 clientes B2C y 1306 cliente convenios empresariales
Hechos	Items por linea	Orden_POSQ	Consecutivo ascendente asignado por la plataforma Q10 despues de pago o en estado formalizada
		Llave	Concatenado de los campos "Orden POSQ" e "Item"
		Item	Código interno del producto
		Motivo_factura	Codificación interna que clasifica si el productos pertenece al grupo de diferido o no. 27 corresponde a cursos, 41 a materiales y 98 a becas
		CO_Bodega	Código interno de la Planta
		UN	Código interno de la Unidad de Negocio
		ID_Tercero	Número de identificación del estudiante
		Cantidad	Cantidad del producto por linea en el pedido
		Valor_bruto_item	Valor neto del producto
		Valor_descuento	Valor total de los descuentos
		Detalle	Descripción del producto
		Cuenta_contable	Cuenta contable del producto

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Reglas de negocio- Transformación y excepciones

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Nombre de la consulta / Informe	Entidad	Atributo	Tipo de dato	Diccionario y condicionales	Crea columna condicional	Nombre columna Condicional
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Orden PSQ	Númerico	El valor debe ser unico de la tabla, no admite duplicados.	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Fecha	Texto	El formato se captura del origen "AAAAMMDD"	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	ID_Tercero	Texto	Longitud máxima de 15 caracteres (ejm: se admiten cédulas de extranjería y número de pasaporte)	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Tipo_estado	Númerico	2210: La orden PSQ se ecuentra activa 2220: La orden PSQ se encuentra Anulada	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Detalle	Texto	Longitud máxima de 255 caracteres	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Campo_001	Númerico	Eliminar campo, no se requiere en la tabla	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Tipo_Cliente	Númerico	1305: Clientes B2C 1302: Clientes B2C 1306: Clientes B2B - Corporativo Condicional: if [Tipo_Cliente] = 1306 then "PV" else "PED"	Si	id_tipo_docto
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Nit	Texto		No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Campo_10	Númerico	Eliminar campo, no se requiere en la tabla	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	Campo_COP	Númerico	Eliminar campo, no se requiere en la tabla	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	ID_Caja	Texto	Ejm 001	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	id_tipo_docto	Texto	Resultado de la condicional: if [Tipo_Cliente] = 1306 then "PV" else "PED"	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Encabezado	ReporteAnulacionesDevolucion es.N° Recibo	Texto	Encabezado/ ReporteAnulacionesDevoluciones: (1:1) Si el valor en el campo "Orden_PSQ" coincide con el valor en el campo "N° Recibo", se considera una coincidencia válida y se trae el mismo valor. Si no hay una coincidencia, se establece el valor "Activo".	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	Orden PSQ	Númerico	El valor se repite en función de la cantidad de productos y servicios adquiridos.	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	Nro_Registro	Texto	Corresponde a un conteo de registros de acuerdo a la Orden PSQ. Se identificó que desde Origen hay error, se debe incluir la condicional para hacer conteo de fila	No, se corrige la existente	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	Item	Texto	Referencia del producto, viene codificado desde el origen	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	Motivo_factura	Texto	13: Matriculas Permanentes MATPER002 27: Curso 41: Material 42:Material 98: Beca	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	CO_Bodega	Texto	01: Centro 02: Calle 100 03: Virtual 04: Niza 05: Soacha 06: Tocancipa	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	UN	Texto	La Unidad de Negocio UN se toma de una tabla Mestro Items y UN	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimentoss_Variacion)	Items por linea	ID_Tercero	Texto	Longitud máxima de 15 caracteres (ejm: se admiten cédulas de extranjería y número de pasaporte)	No aplica	No aplica

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Reglas de negocio- Transformación y excepciones

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Nombre de la consulta / Informe	Entidad	Atributo	Tipo de dato	Diccionario y condicionales	Crea columna condicional	Nombre columna Condicional
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Cantidad	Texto	Se mantiene en texto y su forma es 001	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Campo_10	Númeroico	Eliminar campo, no se requiere en la tabla	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Valor Bruto ítem	Númeroico	Corresponde al valor del ítem antes de los descuentos. Por control interno se compara con la tabla maestro Lista de precios Siesa, en caso que exista diferencia, se dejará el valor del maestro.	Si	Valor bruto ítem.1
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Valor descuento	Númeroico	Corresponde al valor de los descuentos por ítem	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Campo_0	Númeroico	Eliminar campo, no se requiere en la tabla	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Detalle	Texto	Longitud máxima de 255 caracteres	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Lista precios Siesa.Precio	Númeroico	Items por linea/ Lista precios Siesa: (1:1) Si el valor en el campo "Ítem" coincide con el valor en el campo "Referencia", se considera una coincidencia válida y se trae el valor del campo "Precio". Si no hay una coincidencia, se deja Vacío. Se debe establecer una alerta para que el usuario funcional pueda completar el maestro.	No aplica	No aplica
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Valor bruto ítem.1	Númeroico	El resultado de la comparación del atributo Valor Bruto ítem y Lista precios Siesa.Precio	Si	Auditoria
1	Movimientos Nueva V (Movimientoss_Variacion)	Items por linea	Auditoria	Númeroico	Condicional: if [Valor bruto ítem.2] = [Lista precios Siesa.Precio] then 1 else 2)	No aplica	No aplica

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Iteración de consultas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Grupo	Conector	Nombre hoja Conector	Plantilla Api Siesa - My SQL	Tabla del origen del dato	Variable Origen	Tabla Destino Api S4H	Variables Destino
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	ID_Tercero	unoterceros	F200_ID
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	ID_Tercero_Fact	unoterceros	F200_NIT
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	1	unoterceros	F200_ID_TIPO_IDENT
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	1	unoterceros	F200_IND_TIPO_TERCERO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Apellidos_nombres	unoterceros	F200_RAZON_SOCIAL
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Primer_Apellido	unoterceros	F200_APELLIDO1
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Segundo_Apellido	unoterceros	F200_APELLIDO2
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Nombres	unoterceros	F200_NOMBRES
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Apellidos_nombres	unoterceros	F200_NOMBRE_EST
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Apellidos_nombres	unoterceros	F015_CONTACTO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Dirección	unoterceros	F015_DIRECCION1
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	169	unoterceros	F015_ID_PAIS

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Iteración de consultas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Grupo	Conector	Nombre hoja Conector	Plantilla Api Siesa - My SQL	Tabla del origen del dato	Variable Origen	Tabla Destino Api S4H	Variables Destino
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	11	unoterceros	F015_ID_DEPTO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	001	unoterceros	F015_ID_CIUADAD
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	Celular	unoterceros	F015_TELEFONO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Correo	unoterceros	F015_EMAIL
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Fecha_Nacimiento	unoterceros	F200_FECHA_NACIMIE NTO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Valor constante	Vacio	unoterceros	F200_ID_CIIU
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Terceros	unoterceros	Terceros Q10	Celular	unoterceros	F015_CELULAR
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Clientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F200_NIT	unoclientes	F201_ID_TERCERO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Clientes	unoclientes	Valor constante	001	unoclientes	F201_ID_SUCURSAL
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Clientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F200_RAZON_SOCIAL	unoclientes	F201_DESCRIPCION_S UCURSAL
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Clientes	unoclientes	Valor constante	COP	unoclientes	F201_ID_MONEDA
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Clientes	unoclientes	Valor constante	9999	unoclientes	F201_ID_VENDEDOR

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Iteración de consultas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Grupo	Conector	Nombre hoja Conector	Plantilla Api Siesa - My SQL	Tabla del origen del dato	Variable Origen	Tabla Destino Api S4H	Variables Destino
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	10	unoclientes	F201_ID_COND_PAGO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	0	unoclientes	F201_DIAS_GRACIA
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	4000000.0000	unoclientes	F201_CUPO_CREDITO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	2805	unoclientes	F201_ID_TIPO_CLI
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	01	unoclientes	F201_ID_LISTA_PRECI O
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	0	unoclientes	F201_IND_BLOQUEO_ CUPO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	0	unoclientes	F201_IND_BLOQUEO_ MORA
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	0	unoclientes	F201_IND_FACTURA_U NIFICADA
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	01	unoclientes	F201_ID_CO_FACTURA
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F201_DESCRIPCION_SUCU RSAL	unoclientes	F015_CONTACTO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F015_DIRECCION1	unoclientes	F015_DIRECCION1
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_fi nal	Cientes	unoclientes	Valor constante	169	unoclientes	F015_ID_PAIS

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Iteración de consultas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Grupo	Conector	Nombre hoja Conector	Plantilla Api Siesa - My SQL	Tabla del origen del dato	Variable Origen	Tabla Destino Api S4H	Variables Destino
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Valor constante	11	unoclientes	F015_ID_DEPTO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Valor constante	001	unoclientes	F015_ID_CIUADAD
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F015_EMAIL	unoclientes	F015_EMAIL
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F200_FECHA_NACIMIENTO	unoclientes	F201_FECHA_INGRESO
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Valor constante	9999	unoclientes	f201_id_cobrador
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Clientes	unoclientes	Plantilla unotercero	F015_CELULAR	unoclientes	f015_celular
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Tercero	unoentidadesterceros	Plantilla unotercero	F200_NIT	unoentidadesterceros	f200_id_tercero
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Tercero	unoentidadesterceros	Valor constante	EUNOECO017 EUNOECO017 EUNOECO031 EUNOECO036	unoentidadesterceros	f753_id_entidad
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Tercero	unoentidadesterceros	Valor constante	co017_codigo_regimen co017_cod_tipo_oblig co031_detalle_tributario1 co036_id_procedencia_org	unoentidadesterceros	f753_id_atributo
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Tercero	unoentidadesterceros	Valor constante	MUNOECO016 MUNOECO019 MUNOECO035 MUNOECO043	unoentidadesterceros	f753_id_maestro
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Tercero	unoentidadesterceros	Valor constante	49 R-99-PN ZZ 10	unoentidadesterceros	f753_id_maestro_detalle
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Cliente	unoentidadesclientes	Plantilla unotercero	F200_NIT	unoentidadesclientes	f201_id_tercero

Anexo J
Tablas construcción modelo Entidad- Relación

Iteración de consultas

ID DE HISTORIA DE USUARIO	Grupo	Conector	Nombre hoja Conector	Plantilla Api Siesa - My SQL	Tabla del origen del dato	Variable Origen	Tabla Destino Api S4H	Variables Destino
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Cliente	unoentidadesclientes	Valor constante	001	unoentidadesclientes	f201_id_sucursal
1	TERCEROS	01_Maestro -> 4_Especial -> ENTIDADES_TERCEROS_INTEGRACION_final	Ent. Dinamica Cliente	unoentidadesclientes	Plantilla unotercero	F015_EMAIL	unoentidadesclientes	f753_dato_texto
1	RECIBOS RA	01_Maestro -> 4_Especial -> RC_otros_ingresos INTEGRACION	R.C y otros ingresos	dosrecibodecaja	Movimientos Nueva V - Encabezado y Recibos			